

DIVISIÓN PROFESIONAL

SEGARRA

DESDE 1882

CATÁLOGO
2025/2026



Única

REF. 4090



Escanea este código para
tener el catálogo en tu móvil.



DESDE 1882

Único

FABRICANTE
NACIONAL
DE BOTAS DE
TREKKING Y
CASUAL
DE CAUCHO
VULCANIZADO
AL CORTE





HURON



ÍNDICE

2 LÍNEA **UNIFORMIDAD**

04 LÍNEA **AGRÍCOLA PROFESIONAL**

10 LÍNEA **AGRÍCOLA MULTICANAL**



LÍNEA **UNIFORMIDAD**

ARTÍCULOS PARA
FUERZAS DE SEGURIDAD

3001

TALLAS: 36-47

CORTE:

Piel flor de 1.8 mm

SUELA:

Caucho Paraka

PLANTILLA:

EVA extraíble
termoconformada



7000

TALLAS: 36-48

CORTE:

Piel boxcalf negra de 1.8mm
con textil resinado

SUELA:

Caucho negro Maxtraction
antideslizante

PLANTILLA:

EVA extraíble
termoconformada





LÍNEA **UNIFORMIDAD**

ARTÍCULOS PARA
HOSTELERÍA

270

TALLAS: 38-47

CORTE:

Piel napa flor natural

FORRO:

Textil de alta calidad

SUELA:

EVA ultraligera y antideslizante.

PLANTILLA:

Antibacteriana y acolchada



281

TALLAS: 38-46

CORTE:

Piel napa flor natural

FORRO:

Textil de alta calidad

SUELA:

EVA ultraligera y antideslizante.

PLANTILLA:

Antibacteriana y acolchada





LÍNEA **AGRÍCOLA** PROFESIONAL

ARTÍCULOS EXCLUSIVOS PARA
FERRETERÍAS Y SUMINISTROS

3050

TALLAS: 38-46

CORTE:

Serraje marrón de 1.6mm
con cordura

SUELA:

Caucho antideslizante

PLANTILLA:

EVA extraíble
termoconformada



NOVEDAD



4050

TALLAS: 36-46

CORTE:

Serraje kaki de 1.6mm
con cordura

SUELA:

Caucho antideslizante

PLANTILLA:

EVA extraíble
termoconformada



NOVEDAD



6200N

HYDRO

TALLAS: 36-48

CORTE:

Serraje hidrofujado natural de
1.8 a 2.0 mm

SUELA:

Caucho caramelo Maxresist
antideslizante

PLANTILLA:

EVA extraíble
termoconformada



NOVEDAD



GAMA HYDRO

SEGARRA

DESDE 1882



**ARTÍCULOS
EXCLUSIVOS
DIVISIÓN
PROFESIONAL**

**CALZADO QUE
RETARDA LA
ABSORCIÓN Y
PENETRACIÓN
DEL AGUA.**



Repelente al agua

Mayor transpiración

Mayor ahorro

6200M

HYDRO

TALLAS: 36-48

CORTE:

Serraje hidrofujado marrón de 1.8 a 2.0 mm

SUELA:

Caucho negro Maxresist anti-deslizante

PLANTILLA:

EVA extraíble termoconformada



6200K

HYDRO

TALLAS: 36-48

CORTE:

Serraje hidrofujado kaky de 1.8 a 2.0 mm

SUELA:

Caucho negro Maxresist anti-deslizante

PLANTILLA:

EVA extraíble termoconformada



102

HYDRO

TALLAS: 35-46

CORTE:

Serraje hidrofiliado

SUELA:

Caucho color natural Timber

PLANTILLA:

EVA extraíble
termoconformada



321

HYDRO

TALLAS: 38-46

CORTE:

Serraje hidrofugado marrón

SUELA:

Caucho color caramelo Teja

PLANTILLA:

EVA extraíble
termoconformada



2002

HYDRO

TALLAS: 36-46

CORTE:

Serraje lona hidrofugado

SUELA:

Caucho vulcanizado negro
antideslizante.

PLANTILLA:

EVA extraíble
termoconformada



101M

TALLAS: 35-46

CORTE:

Serraje marrón

SUELA:

Caucho color
caramelo Timber

PLANTILLA:

EVA extraíble
termoconformada



301

TALLAS: 38-46

CORTE:

Serraje camel

SUELA:

Caucho color
caramelo Timber

PLANTILLA:

EVA extraíble
termoconformada



4200M

TALLAS: 36-48

CORTE:

Serraje de 1.8 a 2.0 mm

SUELA:

Caucho Maxresist
antideslizante

PLANTILLA:

EVA extraíble
termoconformada



8000

TALLAS: 36-46

CORTE:

Serraje kaky y lona marrón

FORRO:

Textil de alta calidad

SUELA:

Caucho vulcanizado negro antideslizante.

PLANTILLA:

EVA extraíble termoconformada



7007

TALLAS: 36-48

CORTE:

Serraje marrón de 1.4 a 1.6 mm con cordura

SUELA:

Caucho Maxtraction antideslizante

PLANTILLA:

EVA extraíble termoconformada





LÍNEA **AGRÍCOLA** MULTICANAL

ARTÍCULOS DE
DISTRIBUCIÓN GENERAL

4090M

TALLAS: 36-48

CORTE:

Nubuck hidrofugado marrón de 1,8 a 2mm.

SUELA:

Caucho color negro modelo Maxresist antideslizante

PLANTILLA:

Extraíble de PU. termoconformada

MEMBRANA:

Segarra TEX termosellada.
Impermeable y transpirable



NOVEDAD



4090K

TALLAS: 36-48

CORTE:

Nubuck hidrofugado kaki de 1,8 a 2mm.

SUELA:

Caucho color negro modelo Maxresist antideslizante

PLANTILLA:

Extraíble de PU. termoconformada

MEMBRANA:

Segarra TEX termosellada.
Impermeable y transpirable



NOVEDAD



AISLAMIENTO Y COMODIDAD



4200K

TALLAS: 36-48

CORTE:

Serraje kaky de
1.8 a 2.0 mm

SUELA:

Caucho Maxresist
antideslizante

PLANTILLA:

PU extraíble
termoconformada



4200N

TALLAS: 36-48

CORTE:

Serraje natural de
1.8 a 2.0 mm

SUELA:

Caucho Maxresist
antideslizante

PLANTILLA:

PU extraíble
termoconformada



4201

TALLAS: 37-46

CORTE:

Piel engrasada marrón de 1.8
mm

SUELA:

Caucho Maxresist
antideslizante

PLANTILLA:

EVA extraíble
termoconformada



4500

TALLAS: 39-46

CORTE:

Serraje natural de
1.8 a 2.0 mm con
cordura

SUELA:

Caucho Maxresist
antideslizante

PLANTILLA:

EVA extraíble
termoconformada



4055

TALLAS: 36-46

CORTE:

Serraje bicolor kaki-marrón de
1.6 mm con cordura.

SUELA:

Caucho Maxtraction
antideslizante

PLANTILLA:

EVA extraíble
termoconformada



101N

TALLAS: 35-46

CORTE:

Serraje natural

SUELA:

Caucho color caramelo Timber



100

TALLAS: 35-46

CORTE:

Serraje natural

SUELA:

Caucho color caramelo

Sport

FORRO:

Borreguillo blanco



5523

TALLAS: 39-47

CORTE:

Serraje natural

SUELA:

Caucho marrón

FORRO:

Borreguillo blanco



5067

TALLAS: 39-47

CORTE:

Serraje natural

SUELA:

Caucho 100%

FORRO:

Cálido borreguillo



3011K

TALLAS: 38-46

CORTE:

Serraje kaki de 1.6mm con cordura

SUELA:

Caucho antideslizante

PLANTILLA:

EVA extraíble termoconformada



3011M

TALLAS: 38-46

CORTE:

Serraje marrón de 1.6mm con cordura

SUELA:

Caucho antideslizante

PLANTILLA:

EVA extraíble termoconformada



5501

TALLAS: 36-47

CORTE:

Serraje natural

SUELA:

Caucho marrón



5601

TALLAS: 39-47

CORTE:

Serraje natural

SUELA:

Caucho marrón



815M

TALLAS: 38-46

CORTE:

Serraje marrón

SUELA:

Caucho color negro Sport

PLANTILLA:

PU extraíble termoconformada



815G

TALLAS: 38-46

CORTE:

Serraje gris

SUELA:

Caucho color blanco Sport

PLANTILLA:

PU extraíble termoconformada



5602

TALLAS: 39-47

CORTE:

Serraje natural perforado

SUELA:

Caucho marrón



3301M

TALLAS: 38-46

CORTE:

Serraje marrón de 1,4 a 1,6 mm

SUELA:

Caucho antideslizante

PLANTILLA:

PU extraíble termoconformada



3301G

TALLAS: 38-46

CORTE:

Serraje gris de 1,4 a 1,6 mm

SUELA:

Caucho antideslizante

PLANTILLA:

PU extraíble termoconformada



3007T

TALLAS: 38-46

CORTE:

Serraje tostado de 14 a 1.6 mm con cordura

SUELA:

Caucho antideslizante

PLANTILLA:

EVA extraíble termoconformada



3007K

TALLAS: 39-46

CORTE:

Serraje kaki de 14 a 1.6 mm con cordura

SUELA:

Caucho antideslizante

PLANTILLA:

EVA extraíble termoconformada



3007M

TALLAS: 39-46

CORTE:

Serraje marrón de 14 a 1.6 mm con cordura

SUELA:

Caucho antideslizante

PLANTILLA:

EVA extraíble termoconformada



810

TALLAS: 39-46

CORTE:

Serraje tabaco

SUELA:

Caucho color
caramelo Sport



806

TALLAS: 36-46

CORTE:

Serraje blanco

SUELA:

Caucho color
caramelo Sport



809

TALLAS: 38-49

CORTE:

Serraje gris

SUELA:

Caucho color
gris Sport



049

TALLAS: 39-46

CORTE:

Serraje natural

SUELA:

Caucho color caramelo vulcanizado al corte



050

TALLAS: 39-46

CORTE:

Serraje natural perforado

SUELA:

Caucho color caramelo vulcanizado al corte



057

TALLAS: 39-46

CORTE:

Serraje natural perforado

SUELA:

Caucho color caramelo vulcanizado al corte



2008

TALLAS: 39-46

CORTE:

Serraje y lona

SUELA:

Caucho antideslizante vulcanizado al corte

PLANTILLA:

EVA extraíble termoconformada



2000

TALLAS: 31-46

CORTE:

Serraje y lona

SUELA:

Caucho antideslizante vulcanizado al corte

PLANTILLA:

EVA extraíble termoconformada



058

TALLAS: 36-46

CORTE:

Serraje marrón y lona

SUELA:

Caucho antideslizante vulcanizado al corte



022

TALLAS: 39-46

CORTE:

Serraje natural

SUELA:

Caucho vulcanizado marrón



031

TALLAS: 36-46

CORTE:

Serraje marrón

SUELA:

Caucho vulcanizado marrón

PLANTILLA:

EVA extraíble
termoconformada



090

TALLAS: 39-46

CORTE:

Serraje marrón

SUELA:

Caucho vulcanizado marrón



EXPOSITOR SEGARRA

Expositor de cartón reciclado de
fácil montaje para 4 pies

Solicítelo a su representante de zona





DESDE 1882



DESDE 1882



LA FÁBRICA MÁS ANTIGUA DE CALZADO DE ESPAÑA

Laboral | Militar | Trekking

Pol. Ind. Belcaire, parc. 601-602 (Castellón) España

WWW.SEGARRA.ES



DELEGACIÓN NACIONAL DIVISIÓN PROFESIONAL

OFICINA Y ALMACÉN

NACHO CABELLO, S.L.U.

M. 630 92 69 22

T. 952 363 265

ncabello@segarra.es